

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1  
Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru  
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-146-П

г. Оренбург

«28» октября 2019 г.

Измайлова Марина Александровна, специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-146-П от «24» сентября 2019 года в отношении муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23», директора МОБУ «СОШ № 23» Булгаковой Татьяны Евгеньевны ИНН 5609009312, ОГРН 1025600892349 (ИМРФ по налогам и сборам Дзержинского района, г. Оренбурга, Оренбургской области)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157-ФЗ от 17.09.1998г, ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным и организации работы» Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11 № 302н, Постановление главы г. Оренбурга от 7 августа 2006 года 1711-п «Об организации периодических медицинских осмотров, гигиенического обучения в г. Оренбурге»:

1. Площадь на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м<sup>2</sup>) во всех начальных классах, кроме 3б, 4б, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. В нарушение п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 не оборудован гардероб для обучающихся начальных классов, а также не все обучающиеся обеспечены ячейками для обуви, все начальные классы оставляют верхнюю одежду в классе, в соответствии с которым гардеробы необходимо размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса.

3. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проведена оценка учебного плана, режима занятий, расписания занятий, представлен протокол № 56.ФБУЗ.30.03 -10.2019 – 3933 от 11.10.2019г. не соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».

В 1а, 4а, 5а и 6а классах облегченный день недели приходится на среду, в 2а, 2б, 3а, 4в, классах – понедельник, в 6б классе – вторник, в 7а, 7б, 8а, 8б, 9б, 10 классах – суббота, что является нарушением п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10

В 5-11 классах наиболее трудные предметы проводятся в течение дня на 1-4 уроках что является нарушением п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которому «...Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках...» например у 2б класса математика проводится в понедельник, четверг первым уроком, в 5а классе математика проводится первым уроком в понедельник, в 6б классе математика проводится первым уроком в пятницу, в 11 а классе методы решения физических задач (физика) проводится первым уроком в четверг.

4. В нарушение требований п. 4.25, п.1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 Имеющиеся 3 санузла на 2, 3-м этажах – не задействованы в соответствии с проектным решением, используются под складские помещения. Количество санитарно-технических приборов в основном здании школы (унитазов и раковин для рук) не соответствует потребности: 541 учащихся (264-девочек, 277 – мальчиков), учащиеся занимают в 1 смену, оборудованы: 1 раковина на 52,8 девочек, 1 раковина на 55,4 мальчиков, 1 унитаз на 27,7 мальчиков, при норме 1 унитаз на 20 учащихся, 1 умывальник на 30 учащихся, нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. В нарушение требований п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 – технологическое оборудование и моечные ванны не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции
6. В нарушение требований п. 4.28, 4.29, 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 Имеются дефекты внутренней отделки пола (потрескан пол- мраморная крошка)- в рекреации на 2-м, 3-м этажах, на пищеблоке в моечном отделении, в варочном цехе, в цехе сырой продукции, а также дефекты внутренней отделки стен (сколы кафельной плитки), в учебном кабинете № 1 (ин. языка), на потолке вспучена и осыпается побелка, в 2-х сан узлах на 3 этаже потолок и стены побелены, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции.
7. Руководителем учреждения (директором) допущены до работы сотрудники, у которых не в полном объеме пройден медицинский осмотр, а именно: при прохождении медицинского осмотра сотрудникам МОБУ СОШ №23 не проводились следующие исследования: клинический анализ крови, клинический анализ мочи, электрокардиография, биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина - у 51 сотрудника из 53-х, например: у Ахалая Н.Ф., Беспаловой М.В., Кузнецовой И.В., Кимаевой О.И., Рябовой О.В., ... и т.д. женщинам в возрасте старше 40 лет маммография – у Щитиковой Т.В., Рибизовой Е.А., Поповой Н.В., Майоровой Т.В., Куликовой В.И. и др., что является нарушением Приказа №302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, согласно которому: «При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез», согласно которому все работники организации дополнительного образования должны проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.
- Отсутствуют сведения о профилактических прививках: против дифтерии, столбняка в личных медицинских книжках у сотрудников: у Ахалая Н.В., Ахматхановой Р.М., Белемаевой О.А., Волковой И.В., Ивкина Ю.А., Логуновой В.А., Побережной Т.Б., Сарсиновой А.Г., Тихватуллиной О.А., Уваровой С.А., Юсуповой Е.В., против гепатита В : у Бахитжановой Э.Г., Клоповой О.Ю., Побережной Т.Б., Сарсиновой А.Г., Тухватуллиной О.А., Шишкиной Н.И., Юсуповой Е.В., против кори у Юсуповой Е.В., Клоповой О.Ю., Тухватуллиной О.А., что является нарушением ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157-ФЗ от 17.09.1998г. ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.
- Отсутствуют сведения о прохождении работниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации МОБУ СОШ 23 у Белемаевой О.А., Клоповой О.Ю., Обуховой А.В. (указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.: норм законодательства, предусматривающих обязательные требования) в связи с вышензложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

### ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 23», директору МОБУ «СОШ № 23» Булгаковой Татьяне Евгеньевне,  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

- принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
1. Обеспечить нормы площади учебных кабинетов на 1 обучающего не менее 2.5 м2, для вновь организованных классов  
Срок: 15.09.2020г.
  2. Оборудовать гардеробное помещение достаточным количеством мест для всех начальных классов (вешалками для одежды и ячейками для обуви)  
Срок: 15.09.2020г.
  3. Учебный план, режим занятий, расписание занятий, составить в соответствии с п.10.8,10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»  
Срок: 01..02.2020г.
  4. Задействовать санузлы по назначению, в соответствии с проектом на 2, 3 этажах, п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.  
Срок: 15.11.2020г.

5. Оборудовать моечные ванны и технологическое оборудование локальными вытяжными системами вентиляции. Срок 15.11.2020г.

6. Устранить дефекты внутренней отделки пола в рекреации на 2-м, 3-м этажах, на пищеблоке в моечном отделении, в варочном цехе, в цехе сырой продукции, а также дефекты внутренней отделки стен (сколы кафельной плитки), потолка в учебном кабинете № 1 (ин. языка), потолка и стен в 2-х сан узлах на 3 этаже. Срок: 15.09.2020г.

7. Предоставить сведениями о прохождении медицинского осмотра сотрудников, профилактических прививках, гигиенического обучения сотрудников МОБУ «СОШ №23». Срок: 01.02.2020 г.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1.

(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Специалист-эксперт ОНГДиП

(должность, лица, выдавшего предписание)

(подпись)

Измайлова М.А.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», директора МОБУ «СОШ № 23» Булгакову Татьяну Евгеньевну.

Предписание получил:

« 28 » 10 2019 г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

*Булгакова Т.Е., директор МОБУ, СОШ № 23*

*Булгакова Т.Е.*

Отметка о направлении предписания заказным письмом